

RevMate[®] (レブラミド[®]・ポマリスト[®] 適正管理手順) ハンディ端末の画面変更のお知らせ



謹啓

平素よりRevMateの運用にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

現在、「定期確認票」を患者さんより受領した際には、「遵守状況確認票」にあわせて処方要件をご確認いただいております。

今般、「定期確認票」の内容をデータ通信によってRevMateセンターで把握することを目的に、下記のように、ハンディ端末画面の一部を変更させていただくことになりました。

引き続き、RevMateの適切な運用に向けて努力を重ねる所存でございます。

今後とも、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

謹白

【ハンディ端末画面変更日】 2016年11月14日



〈処方要件確認時の画面〉

変更前

変更後

定期確認票の提出時は「遵守状況確認票」及び「定期確認票」の記載を確認し、操作してください。

●(様式 20~22)
RevMate遵守状況確認票

●(様式 27)
レブメイト定期確認票

- 11月13日以降のデータ通信実施後に、順次画面が変更になります。
- 定期確認票の回答内容から、処方要件を満たさないと考えられる場合には、速やかにRevMateセンターまでご連絡いただくようお願い申し上げます。
- 詳しくは「ハンディ端末操作ガイド(2016年11月版)」をご覧ください。
お手元にない場合は、担当MR、又はRevMateセンターまでご請求ください。

RevMate[®]センター



お問い合わせ先
☎ 0120-071025



FAX送信先
☎ 0120-021507

受付時間 9:00~18:00 (日・祝日・年末年始を除く)

セルジーン株式会社